LUNA TONES

new tone of colors





BIZ HAQIMIZDA

Onur Grup Aksiyadorlik jamiyati qurilish va ishlab chiqarish sohasidagi boy tajribasi, kuchli muhandislik bazasi va innovatsion yondashuvi bilan faoliyat yuritadigan har bir sohada barqaror qadriyatlar yaratishni maqsad qilgan sanoat tashkilotidir. Tashkil topganidan beri sifat, barqarorlik va ishonchlilikni asosiy tamoyil sifatida qabul qilgan Onur Grup zamonaviy ishlab chiqarish yondashuvi bilan yangi texnologiyalarni yaqindan kuzatib, mahsulot va xizmatlar portfelini doimiy ravishda rivojlantirib bormoqda.

Guruhimiz qurilish, yigma qurilish tizimlari, tayyor beton, qurilish materiallari va sanoat ishlab chiqarishi sohalarida faoliyat yuritadi hamda har bir brendida bir xil sifat standarti va korporativ qadriyatlarni saqlashni ustuvor vazifa deb biladi. Integratsiyalashgan ishlab chiqarish quvvatimiz, mustahkam ta’minot zanjirimiz va tajribali texnik jamoamiz tufayli loyihaning har bir bosqichida yuqori samaradorlik va uzoq muddatli yechimlarni taqdim etamiz.

Ushbu qarashning bir qismi sifatida yaratilgan Luna Tones Onur Grupning estetika, texnologiya va sifat haqidagi tushunchasini bo‘yoq sohasiga olib kiruvchi zamonaviy brenddir. Luna Tones shunchaki bo‘yoq emas, balki makonlarga xarakter baxsh etuvchi, sirtlar bilan uyg‘unlashuvchi va me’moriy dizaynga qiymat qo‘shuvchi yechim yondashuvini ifodalaydi. Ichki bo‘yoqlardan maxsus sirt yechimlarigacha bo‘lgan mahsulotlar assortimenti yuqori qoplash qobiliyati, bir xil sirt tuzilishi va uzoq muddatli samaradorlikka asoslanib ishlab chiqilgan.

Luna Tones bo‘yoqlarini ishlab chiqarish jarayoni sinchkovlik bilan tanlangan xomashyo, ilg‘or ishlab chiqarish texnologiyalari va sifat nazorati jarayonlariga tayanadi. Har bir mahsulot iste’molchiga taqdim etilishidan oldin qo‘llash qulayligi, sirt silliqligi va rang barqarorligi mezonlari bo‘yicha sinovdan o‘tkaziladi. Mat, yarim mat va muvozanatli sirt xususiyati tufayli Luna Tones zamonaviy va abadiy interyer dizaynlariga mos yechimlar yaratadi.

RANG MAKONNING

XARAKTERIDIR



Luna Tones rangga shunchaki qoplama sifatida emas, balki makon xarakterini belgilovchi asosiy unsur sifatida qaraydi. Har bir tus yorug‘lik bilan munosabati, sirtda hosil qiladigan chuqurligi va makonga baxsh etadigan hissiyoti hisobga olingan holda yaratiladi. Bu yondashuv Luna Tones‘ni oddiy bo‘yoq yechimlaridan ajratib turadi va uni me’moriy estetikaning tabiiy qismiga aylantiradi.

Maxsus ishlab chiqilgan formulasi tufayli Luna Tones bo‘yoqlari benuqson silliq va bir xil sirt hosil qiladi. Cho‘tka izi, to‘lqinlanish yoki sirt nuqsonlarini qoldirmaydigan tuzilishi devorlarda yuqori sifatli me’moriy render taassurotini yaratadi. Mat sirt yorug‘likni yumshoq tarqatib, ranglarning yanada chuqur, muvozanatli va nafis ko‘rinishini ta’minlaydi.

Ranglar palitrasi abadiy tuslardan ilhomlanadi. Haddan oshmagan, muvozanatli va uzoq yillar davomida estetik qiymatini saqlaydigan ranglar ham klassik, ham zamonaviy makonlarga mos tushadi. Luna Tones makondan ustun kelmaydigan, aksincha, me’morchilik, mebel va yorug‘likka hamohang rang tushunchasini taklif etadi.

Yuqori qoplash qobiliyati, uzoq muddatli chidamlilik va rang barqarorligi Luna Tones‘ning texnik kuchini to‘ldiruvchi asosiy xususiyatlardir. Kundalik foydalanishga mos, rangi o‘chishga va sirt yeyilishiga chidamli tuzilishi bilan yashash makonlarida doimiy sifat hissini yaratadi. Qo‘llash qulayligi tufayli mutaxassislar uchun ishonchli, foydalanuvchilar uchun esa mashaqqatsiz tajriba taqdim etadi.

Luna Tones nafaqat devorlarni, balki makon muhitini ham o‘zgartiradi. U sokin nafosat, muvozanatli chuqurlik va abadiy estetikani izlovchilar uchun yaratilgan. Chunki ba’zi ranglar shunchaki ko‘rinmaydi, ular his qilinadi.





Luna Tones rangni makon xarakterini belgilovchi asosiy unsur sifatida ko‘radi. Maxsus formulasi tufayli devorlarda benuqson silliq va bir xil sirt hosil qiladi. Yorug‘likni yumshoq tarqatuvchi bu tuzilma ranglarning yanada chuqur, muvozanatli va nafis ko‘rinishini ta’minlaydi.

Abadiy tuslardan iborat ranglar palitrasi zamonaviy va klassik makonlarga birdek mos keladi. Luna Tones me’morchilikka hamohang, makonga sokin nafosat va doimiy sifat hissini baxsh etadigan bo‘yoq tushunchasini taklif etadi.



KENG MAHSULOTLAR

ASSORTIMENTIMIZNI KASHF ETING



SILIKONLI ELITE YARIM MAT ICHKI DEVOR BO'YOG'I



SILIKONLI ELITE YUMSHOQ MAT ICHKI DEVOR BO'YOG'I



PRO MAT ICHKI DEVOR BO'YOG'I



PRO SHIFT BO'YOG'I



SILIKONLI ELITE MAT FASAD BO'YOG'I



SILIKONLI PRO MAT FASAD BO'YOG'I



LUNATEKS DONADOR FASAD QOPLAMASI



SILIKONLI CHEREPITSA BO'YOG'I



SILIKONLI FASAD GRUNTOVKASI



QOPLOVCHI AKRIL GRUNT



1/7 KONSENTRAT SHAFFOF GRUNTOVKA



BETON GRUNTOVKASI

LUNA TONES
new tone of colors



SILIKONLI
ELITE YARIM MAT
ICHKI DEVOR

B O ‘ Y O G ‘ I







MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Standart
TS 5808

Yaltiroqlik
Yarim mat

Qadoqlash
15 l / 7,5 l / 2,5 l

Rang
Turli

Faktura
Silliq

Xavfsizlik
MSDS

To‘liq qurish vaqti
24 soat

G reglamenti
Mos

Suyultirish darajasi
Maks. 10% suv bilan

Sarf (bir qatlam)
12 dan 18 gacha m²/l

Qo‘llash harorati
+5 °C dan +30 °C gacha

LUNA TONES
new tone of colors



SILIKONLI
ELITE YUMSHOQ MAT
ICHKI DEVOR

B O ‘ Y O G ‘ I







MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Standart
TS 5808

Yaltiroqlik
Mat

Qadoqlash
15 l / 7,5 l / 2,5 l

Rang
Turli

Faktura
Silliq

Xavfsizlik
MSDS

To‘liq qurish vaqti
24 soat

G reglamenti
Mos

Suyultirish darajasi
Maks. 10% suv bilan

Sarf (bir qatlam)
12 dan 18 gacha m²/l

Qo‘llash harorati
+5 °C dan +30 °C gacha



LUNA TONES
new tone of colors



PRO MAT
ICHKI DEVOR

B O ‘ Y O G ‘ I





MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Standart
TS 5808

Yaltiroqlik
Mat

Qadoqlash
20 / 10 / 3,5 kg

Rang
Turli

Faktura
Silliq

Xavfsizlik
MSDS

To‘liq qurish vaqti
24 soat

G reglamenti
Mos

Suyultirish darajasi
Maks. 10% suv bilan

Sarf (bir qatlam)
8 dan 12 gacha m²/kg

Qo‘llash harorati
+5 °C dan +30 °C gacha

LUNA TONES
new tone of colors

PRO SHIFT

B O ‘ Y O G ‘ I







MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Standart
TS 5808

Yaltiroqlik
Mat

Qadoqlash
17,5 / 10 / 3,5 kg

Rang
Oq

Faktura
Silliq

Xavfsizlik
MSDS

To‘liq qurish vaqti
24 soat

G reglamenti
Mos

Suyultirish darajasi
Maks. 10% suv bilan

Sarf (bir qatlam)
7 dan 10 gacha m²/kg

Qo‘llash harorati
+5 °C dan +30 °C gacha

BENUQSON SHIFT,
BENUQSON MAKON



LUNA TONES
new tone of colors







Luna Tones yashash makonlariga estetik ko‘rinish berish bilan birga sirtlarni uzoq yillar davomida himoya qilishga qaratilgan innovatsion bo‘yoq va qoplama yechimlarini taklif etadi. Ichki va tashqi devorlardan turli sirt qo‘llanmalarigacha bo‘lgan keng mahsulotlar assortimenti yuqori qoplash qobiliyati, kuchli yopishqoqlik, chidamlilik va doimiy rang sifatini o‘zida mujassam etadi. Zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari asosida yaratilgan maxsus formulalar qo‘llashni osonlashtiradi va silliq, bir xil hamda professional natijalarga erishishga yordam beradi.

Sifatni faqat tashqi ko‘rinish bilan cheklamaydigan Luna Tones turli iqlim sharoitlari va foydalanish sohalariga moslashadigan ishonchli mahsulotlari bilan binolarga uzoq muddatli himoya ta’minlaydi. Rang tanlovi, sirt yechimlari va qo‘llash samaradorligi bilan u mutaxassislarning ham, yashash makonini yangilamoqchi bo‘lgan foydalanuvchilarning ham kutganlarini oqlaydi. Har bir tafsilotda estetika, funksionallik va chidamlilikni birlashtirgan Luna Tones makonlarga nafaqat rang, balki kuchli xarakter va yangilangan muhit baxsh etadi. Innovatsion yondashuvi va sifatga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishi bilan Luna Tones har bir sirtda ishonch uyg‘otadigan natijalar va vaqt o‘tishi bilan qiymatini yo‘qotmaydigan yashash makonlarini yaratadi.

LUNA TONES

LUNA TONES
new tone of colors



SILIKONLI
ELITE MAT
FASAD

B O ‘ Y O G ‘ I





MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Standart
TS 7847

Yaltiroqlik
Mat

Qadoqlash
15 l / 2,5 l

Rang
Turli

Faktura
Silliq

Xavfsizlik
MSDS

To‘liq qurish vaqti
24 soat

G reglamenti
Mos

Suyultirish darajasi
Maks. 10% suv bilan

Sarf (bir qatlam)
8 dan 10 gacha m²/l

Qo‘llash harorati
+5 °C dan
+30 °C gacha

LUNA TONES
new tone of colors





SILIKONLI
PRO MAT
FASAD

B O ‘ Y O G ‘ I



MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Yaltiroqlik
Mat

Rang
Turli

Xavfsizlik
MSDS

G reglamenti
Mos

Sarf (bir qatlam)
8 dan 10 gacha m²/l

Standart
TS 7847

Qadoqlash
15 l / 2,5 l

Faktura
Silliq

To‘liq qurish vaqti
24 soat

Suyultirish darajasi
Maks. 10% suv bilan

Qo‘llash harorati
+5 °C dan
+30 °C gacha





LUNA TONES
new tone of colors



SILIKONLI
LUNATEKS
DONADOR FASAD

Q O P L A M A S I







MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Yaltiroqlik
Mat

Qadoqlash
25 kg

Rang
Turli

Faktura
Donador

Xavfsizlik
MSDS

To‘liq qurish vaqti
24 soat

G reglamenti
Mos

Suyultirish darajasi
Foydalanishga tayyor

Sarf (bir qatlam)
1 dan 1,5 gacha m²/kg

Qo‘llash harorati
+5 °C dan
+30 °C gacha





LUNA TONES
new tone of colors



SILIKONLI
CHEREPITSA

B O ‘ Y O G ‘ I



MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Standart
TS 7847

Yaltiroqlik
Yarim mat

Qadoqlash
15 l

Rang
Qora, qizil, ko‘k, yashil, oq, jigarrang

Faktura
Silliq

Xavfsizlik
MSDS

To‘liq qurish vaqti
24 soat

G reglamenti
Mos

Suyultirish darajasi
Foydalanishga tayyor

Sarf (bir qatlam)
4 dan 6 gacha m²/l

Qo‘llash harorati
+5 °C dan +30 °C gacha

LUNA TONES
new tone of colors

Tomlarni yangilashning professional yo‘li

Luna Tones cherepitsa bo‘yog‘i



LUNA TONES
new tone of colors



SILIKONLI
FASAD
GRUNTOVKASI







MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Rang
Oq

Qadoqlash
20 / 3,5 kg

Xavfsizlik
MSDS

Faktura
Silliq

Sarf (bir qatlam)
10 dan 12 gacha m²/kg

To‘liq qurish vaqti
24 soat

Qo‘llash harorati
+5 °C dan +30 °C gacha

Suyultirish darajasi
Maks. 10% suv bilan

LUNA TONES
new tone of colors





QOPLOVCHI AKRIL GRUNT

ICHKI VA TASHQI GRUNTOVKA





MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Rang
Oq

Qadoqlash
20 / 3,5 kg

Xavfsizlik
MSDS

Faktura
Silliq

Sarf (bir qatlam)
10 dan 12 gacha m²/kg

To‘liq qurish vaqti
24 soat

Qo‘llash harorati
+5 °C dan +30 °C gacha

Suyultirish darajasi
Maks. 10% suv bilan



LUNA TONES
new tone of colors



1/7
KONSENTRAT
SHAFFOF GRUNTOVKA





MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Rang
Shaffof

Qadoqlash
15 l / 2,5 l

Xavfsizlik
MSDS


Faktura
Silliq

Sarf (bir qatlam)
45 dan 65 gacha m²/l

To‘liq qurish vaqti
24 soat

Qo‘llash harorati
+5 °C dan +30 °C gacha

Suyultirish darajasi
Maks. 1/7 suv bilan





LUNA TONES
new tone of colors



BETON GRUNTOVKASI



MAHSULOT XUSUSIYATLARI

Rang
Qizil

Qadoqlash
12 kg

Xavfsizlik
MSDS

Faktura
Silliq

Sarf (bir qatlam)
4 dan 5 gacha m²/kg

To‘liq qurish vaqti
24 soat

Qo‘llash harorati
+5 °C dan +30 °C gacha

Suyultirish darajasi
Maks. 30% suv bilan

LUNA TONES

new tone of colors



BIZ BILAN BOG‘LANING

444 24 23

www.lunatones.com

Kileci Mah.
Lütfi Bostanoğlu Cd.
No:4/A Akşehir / KONYA
TÜRKİYE

@lunatonesturkiye

Saytimizga kirish uchun
QR kodni skanerlang

Turkcha katalogning mashina tarjimasi, hali ona tilida so‘zlashuvchi tomonidan tekshirilmagan. Asl nusxa: turkcha katalog.